

SCHIELE

VISENA

لیست قیمت محصولات
گروه صنعتی شيله

PRICELIST

۱۴۰۵/۰۳/۰۳

VISENAELECTRIC.IR

با کلیک بر روی عنوان کالا به صورت خودکار به صفحه مورد نظر هدایت می شوید 

شماره صفحه

فهرست محصولات :

۳	-پنل بک لایت آپلاست/پنل بک لایت AC /پنل بک لایت (اکو) ، پنل بک لایت روکار AC
۴	-پنل بک لایت ۶۰*۶۰ /پنل های سنسوردار روکار و توکار / چسب برق
۵	-چراغ سقفی توکار COB / پنل COB توکار (متالایت) / پنل فول لایت (فنر متحرک)
	پنل فول لایت روکار (بک لایت)
۶	-براکت فول لایت روکار (اسلیم لاین و واید لاین) چراغ های ریلی
۷	-پروژکتور های SMD/COB
۹و۸	-کلید های مینیاتوری و محافظ جان MCB/RCCB/RCBO
۱۱و۱۰	-ریسه های روشنایی
۱۲	-تجهیزات جانبی ریسه های روشنایی
۱۳	-چراغ های سنسوردار و بدون سنسور شیشه
۱۴	-چراغ های سنسوردار و بدون سنسور ویسنا
۱۵	-سنسور های حرکتی توکار شیشه
۱۶	-سنسور های حرکتی روکار شیشه
۱۷	-سنسور های حرکتی روکار و توکار ویسنا

A-plast Backlight Panel

پنل بک لایت آ-پلاست



- Flicker Free
- Body Material:PC
- Heat Sink:AL

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCAP-7	۷ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۹۷*۴۲ میلی متر	۷۰ میلی متر	۱۰۰ عدد	۱۲۰/۰۰۰
SCAP-9	۹ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۱۰*۴۲ میلی متر	۸۰ میلی متر	۱۰۰ عدد	۱۴۸/۰۰۰
SCAP-12	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۵۰*۴۵ میلی متر	۱۲۰ میلی متر	۵۰ عدد	۲۴۷/۰۰۰
SCAP-18	۱۸ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۸۸*۴۵ میلی متر	۱۶۰ میلی متر	۴۰ عدد	۳۷۱/۰۰۰
SCAP-42	۴۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۵۰*۵۷ میلی متر	۲۱۳ میلی متر	۲۰ عدد	۴۶۰/۰۰۰
SCAP-42-S2	۴۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۵۰*۵۷ میلی متر	۱۹۵ میلی متر	۲۰ عدد	۷۳۱/۰۰۰

SMD AC Backlight Panel

پنل بک لایت AC



- Flicker Free
- Body Material:AL

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCAC-12	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۰۵ میلی متر	۷۵ میلی متر	۵۰ عدد	۳۶۵/۰۰۰
SCAC-16	۱۶ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۹۵ میلی متر	۵۰ عدد	۵۵۵/۰۰۰
SCAC-24	۲۴ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۷۰ میلی متر	۱۴۵ میلی متر	۴۰ عدد	۸۹۵/۰۰۰
SCAC-42	۴۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۱/۴۹۵/۰۰۰

SMD AC Backlight Panel IP65

پنل بک لایت AC-IP65



New Product

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCAC-12-IP65	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۰۵ میلی متر	۷۵ میلی متر	۵۰ عدد	۴۴۷/۰۰۰

ECO Backlight Panel (DOB)

پنل بک لایت (اکو)



- Body Material:Metal
- Flicker Free

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSDOBE-6	۶ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۱۰ میلی متر	۷۵ میلی متر	۱۰۰ عدد	۸۵/۰۰۰
VSDOBE-12	۱۲ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۴۵ میلی متر	۱۱۰ میلی متر	۴۰ عدد	۱۴۰/۰۰۰
VSDOBE-18	۱۸ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۷۵ میلی متر	۱۴۰ میلی متر	۴۰ عدد	۱۸۰/۰۰۰
VSDOBE-24	۲۴ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۲۵ میلی متر	۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۲۸۰/۰۰۰

AC Surfaced Backlight Panel (SMD)


پنل بک لایت (روکار)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	فرم بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSPSR-18	۱۸ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۲۵ میلی متر	دایره	۳۰ عدد	۳۸۰/۰۰۰
VSPSQ-18	۱۸ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۲۵*۲۲۵ میلی متر	مربع	۳۰ عدد	۴۱۰/۰۰۰
VSPSR-24	۲۴ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۸۸ میلی متر	دایره	۲۰ عدد	۵۳۰/۰۰۰
VSPSQ-24	۲۴ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۸۸*۲۸۸ میلی متر	مربع	۲۰ عدد	۵۷۰/۰۰۰

60*60 SMD Backlight Panel

پنل ۶۰*۶۰ SMD



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSB60-72	۷۲ وات	مهتابی ، استاندارد	۵۹۵*۵۹۵ میلی متر	۵ عدد	۲/۵۸۰/۰۰۰

Sensor Equipped Panel

پنل سنسوردار روکار و توکار



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSDOBE-24 P ECO	۲۴ وات (توکار)	استاندارد ، آفتابی	۲۲۵ میلی متر	۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۴۸۰/۰۰۰



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	فرم بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFS-30-P	۳۰ وات (روکار)	استاندارد ، مهتابی	۳۰۰ میلی متر	دایره	۹ عدد	۱/۰۲۰/۰۰۰



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	فرم بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSPSQ-18 P	۱۸ وات (روکار)	استاندارد ، مهتابی	۲۲۵*۲۲۵ میلی متر	مربع	۲۸ عدد	۶۱۰/۰۰۰



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	فرم بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSPSR-18 P	۱۸ وات (روکار)	استاندارد ، مهتابی	۲۲۵ میلی متر	دایره	۲۸ عدد	۵۸۰/۰۰۰
VSPSR-24 P	۲۴ وات (روکار)	استاندارد	۲۸۸ میلی متر	دایره	۲۰ عدد	۷۳۰/۰۰۰

PVC Electrical Tape (Flame Retardant)

چسب برق PVC نسوز



مدل	رنگ	سایز چسب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCTAPE-FR-17	مشکی ، قرمز ، سبز ، زرد ، آبی ، سفید	۱۶*۱۷/۰ میلی متر (۱۰ یارد)	۵۰۰ عدد	۴۸/۰۰۰ (یک عدد)

PVC Electrical Tapes

چسب برق PVC



مدل	رنگ	سایز چسب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSTAPE-17	مشکی ، قرمز ، سبز ، زرد ، آبی ، سفید	۱۶*۱۷/۰ میلی متر (۱۰ یارد)	۵۰۰ عدد	۴۳/۰۰۰ (یک عدد)

COB Downlight

چراغ سقفی توکار COB



- + IC Driver
- Flicker Free

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFCOB-15	۱۵ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۹۵ میلی متر	۴۰ عدد	۹۰۰/۰۰۰
SCFCOB-25	۲۵ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۷۰ میلی متر	۱۴۵ میلی متر	۲۰ عدد	۱/۴۵۰/۰۰۰
SCFCOB-40	۴۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۲۰۵ میلی متر	۱۰ عدد	۲/۹۵۰/۰۰۰
SCFCOB-60	۶۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۲۰۵ میلی متر	۱۰ عدد	۳/۶۵۰/۰۰۰
SCFCOB-80	۸۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۲۰۵ میلی متر	۱۰ عدد	۵/۴۵۰/۰۰۰

Metalite COB Panel

پنل COB توکار (متالایت)



- Flicker Free

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSMCOB-10	۱۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۹۵ میلی متر	۲۰ عدد	۴۷۰/۰۰۰
VSMCOB-15	۱۵ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۶۵ میلی متر	۱۴۵ میلی متر	۲۰ عدد	۷۸۰/۰۰۰
VSMCOB-30	۳۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۳۰ میلی متر	۱۹۵ میلی متر	۱۰ عدد	۱/۱۸۰/۰۰۰

Frameless SMD Backlight Panel (MOVEABLE SPRING)

پنل فول لایت (فنر متحرک)



- + IC Driver
- Flicker Free

مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	سایز برش	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFM-10	۱۰ وات	استاندارد	۱۰۰ میلی متر	۴۰ تا ۷۰ میلی متر	۵۰ عدد	۲۴۵/۰۰۰
SCFM-18	۱۸ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۲۰ میلی متر	۴۰ تا ۱۱۰ میلی متر	۵۰ عدد	۳۳۱/۰۰۰
SCFM-24	۲۴ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۶۵ میلی متر	۴۰ تا ۱۴۰ میلی متر	۴۰ عدد	۴۸۹/۰۰۰
SCFM-36	۳۶ وات	مهتابی ، استاندارد	۲۲۰ میلی متر	۴۰ تا ۱۹۰ میلی متر	۲۰ عدد	۶۴۷/۰۰۰

Surfaced Full Light Backlight Panel

پنل فول لایت روکار (بک لایت)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCFS-30	۳۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۳۰۰ میلی متر	۱۰ عدد	۸۲۰/۰۰۰
SCFS-45	۴۵ وات	مهتابی ، استاندارد	۳۰۰ میلی متر	۱۰ عدد	بزودی

Frameless Linear Light /Slimline

● براکت فول لایت روکار (اسلیم لاین)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCLFT1-25	۲۵ وات	مهتابی ، استاندارد	۴۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۲۵ عدد	۵۰۰/۰۰۰
SCLFT1-40	۴۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۶۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۲۵ عدد	۶۸۰/۰۰۰
SCLFT1-50	۵۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۸۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۲۵ عدد	۹۰۰/۰۰۰
SCLFT1-80	۸۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۲۰۰*۵۳*۵۰ میلی متر	۱۵ عدد	۱/۳۲۰/۰۰۰

Frameless Linear Light /Wideline

● براکت فول لایت روکار (واید لاین)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCLFT2-25	۲۵ وات	مهتابی ، استاندارد	۴۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۲۵ عدد	۵۳۰/۰۰۰
SCLFT2-40	۴۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۶۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۲۵ عدد	۷۶۰/۰۰۰
SCLFT2-50	۵۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۸۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۲۵ عدد	۱/۰۰۰/۰۰۰
SCLFT2-80	۸۰ وات	مهتابی ، استاندارد	۱۲۰۰*۶۲*۳۰ میلی متر	۱۵ عدد	۱/۵۰۰/۰۰۰

COB Tracklight

● چراغ ریلی COB



مدل	توان	رنگ نور	زاویه پرتاب نور	رنگ بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCTRW/B20	۲۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۱/۸۵۰/۰۰۰
SCTRW/B30	۳۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۳۶ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۲/۵۵۰/۰۰۰
SCTRW/B50	۵۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۳۶ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۳/۴۵۰/۰۰۰

COB Tracklight (Spotlite)

● چراغ ریلی اسپات لایت



مدل	توان	رنگ نور	زاویه پرتاب نور	رنگ بدنه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSTLRW/B-30	۳۰ وات	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴ درجه	سفید/مشکی	۱۰ عدد	۹۹۰/۰۰۰

SMD Floodlight /Prolite

● پروژکتور SMD (پرولایت)



مدل	توان	رنگ نور	سایز بیرونی	درجه حفاظتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCPROLITE-50	۵۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۲۵*۱۰۰ میلی متر	IP66	۱۰ عدد	بزودی
SCPROLITE-100	۱۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۸۰*۱۰۵ میلی متر	IP66	۱۰ عدد	بزودی
SCPROLITE-200	۲۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۲۸۸*۲۳۰ میلی متر	IP66	۵ عدد	بزودی
SCPROLITE-300	۳۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۳۵۰*۲۸۸ میلی متر	IP66	۵ عدد	بزودی
SCPROLITE-400	۴۰۰ وات	مهتابی ، آفتابی	۴۷۰*۲۸۸ میلی متر	IP66	۱ عدد	بزودی



MCB Miniature Circuit Breaker-1P

● کلید های مینیاتوری (تک پل)



مدل	قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)	
VS6-1B02	کلید مینیاتوری تک پل - ۲ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۳۴۳/۰۰۰
VS6-1B04	کلید مینیاتوری تک پل - ۴ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۳۴۱/۰۰۰
VS6-1B(6-32)	کلید مینیاتوری تک پل - ۶ تا ۳۲ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۳۳۹/۰۰۰
VS6-1C02	کلید مینیاتوری تک پل - ۲ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۳۴۳/۰۰۰
VS6-1C04	کلید مینیاتوری تک پل - ۴ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۳۴۱/۰۰۰
VS6-1C(6-32)	کلید مینیاتوری تک پل - ۶ تا ۳۲ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۳۳۹/۰۰۰
VS6-1C40	کلید مینیاتوری تک پل - ۴۰ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۳۴۱/۰۰۰
VS6-1C50	کلید مینیاتوری تک پل - ۵۰ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۳۴۳/۰۰۰
VS6-1C63	کلید مینیاتوری تک پل - ۶۳ آمپر-ویسنا	6KA	۱۲۰ عدد	۳۴۵/۰۰۰

MCB Miniature Circuit Breaker-2P

● کلید های مینیاتوری (دو پل)



مدل	قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)	
VS6-2B/C02	کلید مینیاتوری دو پل - ۲ آمپر-ویسنا	6KA	۶۰ عدد	۶۸۸/۰۰۰
VS6-2B/C04	کلید مینیاتوری دو پل - ۴ آمپر-ویسنا	6KA	۶۰ عدد	۶۸۴/۰۰۰
VS6-2B/C25	کلید مینیاتوری دو پل - ۲۵ آمپر-ویسنا	6KA	۶۰ عدد	۶۸۰/۰۰۰
VS6-2B/C32	کلید مینیاتوری دو پل - ۳۲ آمپر-ویسنا	6KA	۶۰ عدد	۶۸۰/۰۰۰
VS6-2B/C40	کلید مینیاتوری دو پل- ۴۰ آمپر-ویسنا	6KA	۶۰ عدد	۶۸۴/۰۰۰
VS6-2B/C50	کلید مینیاتوری دو پل - ۵۰ آمپر-ویسنا	6KA	۶۰ عدد	۶۸۸/۰۰۰
VS6-2B/C63	کلید مینیاتوری دو پل - ۶۳ آمپر-ویسنا	6KA	۶۰ عدد	۶۹۲/۰۰۰



سازمان ملی استاندارد ایران
شماره پیامک استاندارد
اصالت پروانه استاندارد
۱۰۰۰۱۵۱۷



NRI
تاییدیه
پژوهشگاه نیرو



تاییدیه اداره برق
(شرکت توانیر)

Overload
Short Circuit
Protector

IP20

شرکت ویسنا الکتریک
VISENAELECTRIC.IR

● کلید های مینیاتوری (سه پل) **MCB Miniature Circuit Breaker-3P**



مدل	قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS6-3B/C02	کلید مینیاتوری سه پل - ۲ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد
VS6-3B/C04	کلید مینیاتوری سه پل - ۴ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد
VS6-3B/C25	کلید مینیاتوری سه پل - ۲۵ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد
VS6-3B/C32	کلید مینیاتوری سه پل - ۳۲ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد
VS6-3B/C40	کلید مینیاتوری سه پل- ۴۰ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد
VS6-3B/C50	کلید مینیاتوری سه پل - ۵۰ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد
VS6-3B/C63	کلید مینیاتوری سه پل - ۶۳ آمپر-ویسنا	6KA	۴۰ عدد

● کلید های مینیاتوری (چهار پل) **MCB Miniature Circuit Breaker-4P**



مدل	قدرت قطع اتصال کوتاه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS6-4B/C(6-32)	کلید مینیاتوری چهار پل - ۶ تا ۳۲ آمپر-ویسنا	۶KA	۳۰ عدد
VS6-4B/C40	کلید مینیاتوری چهار پل - ۴۰ آمپر-ویسنا	۶KA	۳۰ عدد
VS6-4B/C50	کلید مینیاتوری چهار پل - ۵۰ آمپر-ویسنا	۶KA	۳۰ عدد
VS6-4B/C63	کلید مینیاتوری چهار پل - ۶۳ آمپر-ویسنا	۶KA	۳۰ عدد

● محافظ جان (دو پل) **RCCB Residual Current Circuit Breaker (2P)**



مدل	جریان نشتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSR225.30-6	محافظ جان دو پل -۲۵ آمپر	30mA	۶۰ عدد
VSR232.30-6	محافظ جان دو پل -۳۲ آمپر	30mA	۶۰ عدد
VSR263.30-6	محافظ جان دو پل -۶۳ آمپر	30mA	۶۰ عدد

● محافظ جان (چهار پل) **RCCB Residual Current Circuit Breaker (4P)**



مدل	جریان نشتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSR425.30-6	محافظ جان چهار پل -۲۵ آمپر	30mA	۳۰ عدد
VSR432.30-6	محافظ جان چهار پل -۳۲ آمپر	30mA	۳۰ عدد
VSR440.30-6	محافظ جان چهار پل -۴۰ آمپر	30mA	۳۰ عدد
VSR450.30-6	محافظ جان چهار پل -۵۰ آمپر	30mA	۳۰ عدد
VSR463.30-6	محافظ جان چهار پل -۶۳ آمپر	30mA	۳۰ عدد

● محافظ جان ترکیبی (دو پل) **RCBO Residual Current Circuit Breaker With Over Current Protection**




مدل	جریان نشتی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VSRO-C25	محافظ جان ترکیبی دو پل -۲۵ آمپر RCBO	۳۰mA	۶۰ عدد
VSRO-C32	محافظ جان ترکیبی دو پل -۳۲ آمپر RCBO	۳۰mA	۶۰ عدد



Non Wired RGB Strip Light

ریشه روشنایی RGB

مدل	توان	سری ریشه	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLRGB-60	۱۰ وات در هر متر	RGB	۶۰	۱۰۰ متر	۲۸۰/۰۰۰



Non Wired Strip Light

ریشه روشنایی بدون سیم (سری نقره ای)

مدل	توان	سری ریشه	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLS-2835 120	۱۳ وات در هر متر	نقره ای	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰۰ متر	۱۰۸/۰۰۰



Non Wired Strip Light

ریشه روشنایی بدون سیم (سری سیلور پلاس)

مدل	توان	سری ریشه	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLS-2835 120	۱۳ وات در هر متر	سیلور پلاس	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، انبه ای	۱۲۰	۱۰۰ متر	۱۳۹/۰۰۰



Non Wired Strip Light

ریشه روشنایی بدون سیم (سری طلایی)

مدل	توان	سری ریشه	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCWL-2835 120	۱۴ وات در هر متر	طلایی	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، انبه ای	۱۲۰	۱۰۰ متر	۱۸۵/۰۰۰
SCWL-2835 180	۱۷ وات در هر متر	طلایی	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، انبه ای	۱۸۰	۱۰۰ متر	۲۵۵/۰۰۰



DOB Strip Light

ریشه روشنایی DOB (سری طلایی)


مدل	توان	سری ریشه	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCWL-DOB 120	۱۳ وات در هر متر	طلایی 220V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰۰ متر	۱۷۰/۰۰۰
SCWL-DOB 240	۲۰ وات در هر متر	طلایی 220V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، انبه ای	۲۴۰	۱۰۰ متر	۳۰۰/۰۰۰



COB Strip Light

ریشه روشنایی COB

مدل	توان	سری ریشه	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCWLC SLIM-288	۱۰ وات در هر متر	COB	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۸۸	۱۰۰ متر	۱۹۰/۰۰۰



Wired Strip Light

ریشه روشنایی سیم دار (دولاین)

مدل	توان	سری ریشه	رنگ نور	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
VSGOLD 5730	۱۳ وات در هر متر	طلایی	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، آبی ، بنفش ، انبه ای	۱۰۰ متر	۱۱۰/۰۰۰
VSSILVER 5730	۱۰ وات در هر متر	نقره ای	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد، آبی ، بنفش ، انبه ای	۱۰۰ متر	۱۰۰/۰۰۰



12V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۱۲ ولت)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEBASIC 12V-120	۸-۹ وات در هر متر	Basic 12V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۳۵/۰۰۰
SCLINEBASIC 12V-240	۱۶-۱۷ وات در هر متر	Basic 12V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۲۰۵/۰۰۰



12V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۱۲ ولت)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEPRO 12V-120	۹-۱۰ وات در هر متر	PRO 12V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۸۰/۰۰۰
SCLINEPRO 12V-240	۱۸ - ۲۰ وات در هر متر	PRO 12V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۳۴۰/۰۰۰



24V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۲۴ ولت)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEBASIC 24V-120	۸-۹ وات در هر متر	Basic 24V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۵ × حلقه ۱۰ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۴۰/۰۰۰
SCLINEBASIC 24V-240	۱۶-۱۷ وات در هر متر	Basic 24V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۵ × حلقه ۱۰ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۲۱۰/۰۰۰



24V Linear Strip Light

ریسه لاینر ولتاژ پایین (۲۴ ولت)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEPRO 24V-120	۹-۱۰ وات در هر متر	PRO 24V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۸۵/۰۰۰
SCLINEPRO 24V-240	۱۸ - ۲۰ وات در هر متر	PRO 24V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۱۰ × حلقه ۵ متری ۴ × حلقه ۲۵ متری	۳۴۵/۰۰۰



220V Linear Strip Light

ریسه لاینر (۲۲۰ ولت)

مدل	توان	سری ریس	رنگ نور	تراکم	مترای در کارتن	قیمت (تومان)
SCLINEPRO 220V-120	۱۳ وات در هر متر	PRO 220V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۱۲۰	۴ × حلقه ۲۵ متری	۱۴۵/۰۰۰
SCLINEPRO 220V-240	۲۰ وات در هر متر	PRO 220V	آفتابی ، مهتابی ، استاندارد	۲۴۰	۴ × حلقه ۲۵ متری	۲۵۰/۰۰۰



RGB Strip Light Accessories

تجهیزات جانبی ریسه های روشنایی RGB

مدل	نوع کنترلر	سری کنترلر	توان	توضیحات	قیمت (تومان)
IR-RGB-750	ریموت کنترلر ریسه RGB	Basic 220V	۷۵۰	قابل اتصال به ۴۰ تا ۵۰ متر ریسه RGB	۴۵۰/۰۰۰
IR-RGB-1200	ریموت کنترلر ریسه RGB	PRO 220V	۱۲۰۰	قابل اتصال به ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر ریسه RGB	۷۰۰/۰۰۰

Strip Lights Drivers

دراپور های ریسه های روشنایی

نوع دراپور	جریان	توضیحات	تعداد در بسته	قیمت (تومان)
SCWLS-120	دراپور ریسه روشنایی بدون سیم (سری نقره ای)	۴ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد
SCWLSP-120	دراپور ریسه روشنایی بدون سیم (سری سیلور پلاس)	۴ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد
SCWLD-120	دراپور ریسه روشنایی بدون سیم(سری طلایی، تراکم ۱۲۰)	۸ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد
SCWLD-180	دراپور ریسه روشنایی بدون سیم(سری طلایی، تراکم ۱۸۰)	۸ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد
COBDE-288	دراپور ریسه روشنایی COB	۸ آمپر	به همراه بست انتهایی	۵ عدد
VSD-5730	دراپور ریسه روشنایی 5730 (سری طلایی)	۸ آمپر	به همراه بست میانی انتهایی+کانکتور	۱۵ عدد
VSD-10MM 5730	دراپور ریسه روشنایی 5730 (سری نقره ای)	۴ آمپر	به همراه بست میانی و انتهایی	۱۵ عدد

Linear Strip Lights Accessories

تجهیزات جانبی ریسه های لاینر

نوع قطعه	توضیحات	تعداد در بسته	قیمت (تومان)
SCCB2P-8	کانکتور میانی (جهت اتصال ریسه های ۸ میلی متری به یکدیگر بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۴۳/۰۰۰
SCC2P-8L	کانکتور میانی L شکل (جهت اتصال ریسه های ۸ میلی متری با زاویه ۹۰ به یکدیگر، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۵۵/۰۰۰
SCCA2P-8-1	کانکتور ابتدایی سیم دار (جهت اتصال ریسه های ۸ میلی متری به منبع تغذیه، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۵۰/۰۰۰
SCCA2P-8-2	کانکتور میانی سیم دار (جهت اتصال ریسه های ۸ میلی متری به یکدیگر توسط سیم برای زوایای مختلف)	۵۰ عدد	۶۰/۰۰۰
SCCB2P-10	کانکتور میانی (جهت اتصال ریسه های ۱۰ میلی متری به یکدیگر، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۵۴/۰۰۰
SCC2P-10L	کانکتور میانی L شکل (جهت اتصال ریسه های ۱۰ میلی متری با زاویه ۹۰ به یکدیگر، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۶۷/۰۰۰
SCCA2P-10-1	کانکتور ابتدایی سیم دار (جهت اتصال ریسه های ۱۰ میلی متری به منبع تغذیه، بدون نیاز به لحیم کاری)	۵۰ عدد	۶۲/۰۰۰
SCCA2P-10-2	کانکتور میانی سیم دار (جهت اتصال ریسه های ۱۰ میلی متری به یکدیگر توسط سیم برای زوایای مختلف)	۵۰ عدد	۶۷/۰۰۰
SCROPE-FC-240D	کانکتور دو شاخه دار برای ریسه ۲۲۰ ولت تراکم ۲۴۰	۲۵ عدد	۷۰/۰۰۰
SCROPE-MC-240D	کانکتور میانی برای ریسه ۲۲۰ ولت تراکم ۲۴۰	۱۰۰ عدد	۴۳/۰۰۰
SCROPE-EC-240D	بست انتهایی برای ریسه ۲۲۰ ولت تراکم ۲۴۰	۱۰۰ عدد	۲۰/۰۰۰

Linear Strip Light Power Supply

منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر

نوع منبع تغذیه	توان	توضیحات	قیمت (تومان)	
BRL-12/24VDC 60-W	منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۶۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۶۵۰/۰۰۰
BRL-12/24VDC 120-W	منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۱۲۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۱/۴۰۰/۰۰۰
BRL-12/24VDC 250-W	منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۲۵۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۲/۰۰۰/۰۰۰
BRL-12/24VDC 300-W	منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۳۰۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۲/۳۵۰/۰۰۰
BRL-12/24VDC 400-W	منبع تغذیه ریسه های روشنایی لاینر PRO	۴۰۰ وات	قابل استفاده در ریسه های روشنایی ۱۲ و ۲۴ ولت	۲/۵۸۰/۰۰۰





SMD Sensor Light (Rounded)

چراغ سنسوردار SMD (دایره)

مدل	نوع چراغ سنسوردار	توان	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC976	چراغ سقفی سنسوردار SMD	۱۵ وات	استاندارد 4500K	۸ عدد	۱/۸۰۰/۰۰۰
SC976E	چراغ اضطراری سنسوردار	۱۵ وات ۱/۲+ وات اضطراری (به همراه باتری)	استاندارد 4500K	۸ عدد	۲/۵۵۰/۰۰۰



SMD Sensor Light (Square)

چراغ سنسوردار SMD (مربع)

مدل	نوع چراغ سنسوردار	توان	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC986	چراغ سقفی سنسوردار SMD	۱۶ وات	استاندارد 4500K	۸ عدد	۱/۸۰۰/۰۰۰
SC986E	چراغ اضطراری سنسوردار	۱۶ وات ۱/۲+ وات اضطراری (به همراه باتری)	استاندارد 4500K	۸ عدد	۲/۵۵۰/۰۰۰



Sensor Light-Ceiling Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه و پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC886	چراغ سقفی سنسوردار	پلاستیکی	۸ عدد	۹۵۰/۰۰۰



Sensor Light-Ceiling Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC888	چراغ سقفی سنسوردار	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۱/۲۰۰/۰۰۰



Sensor Light-Wall Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC444	چراغ دیواری سنسوردار	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۱/۱۰۰/۰۰۰



Ceiling Light (Non Sensored)

چراغ سقفی دو لامپ

مدل	نوع چراغ	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC890	چراغ سقفی دو لامپ	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۶۵۰/۰۰۰



SMD Board PCB

ماژول چراغ SMD

مدل	توان	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SCPCB 15W	15 وات	استاندارد 4500K	بنا به درخواست	۸۰۰/۰۰۰



SMD Sensor Light (Rounded)

چراغ سنسوردار SMD (دایره)

مدل	نوع چراغ سنسوردار	توان	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS966	چراغ سقفی سنسوردار SMD	15 وات	استاندارد 4500K	۸ عدد	۱/۷۰۰/۰۰۰
VS966E	چراغ اضطراری سنسوردار	15 وات 1/۲+ وات اضطراری (به همراه باتری)	استاندارد 4500K	۸ عدد	۲/۵۵۰/۰۰۰



Sensor Light-Ceiling Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه و پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS626	چراغ سقفی سنسوردار	پلاستیکی	۸ عدد	۸۰۰/۰۰۰



Sensor Light-Ceiling Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS558	چراغ سقفی سنسوردار	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۹۵۰/۰۰۰



Sensor Light-Wall Type

چراغ سنسوردار

مدل	نوع چراغ سنسوردار	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS384	چراغ دیواری سنسوردار	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۹۰۰/۰۰۰



Ceiling Light (Non Sensored)

چراغ سقفی دو لامپ

مدل	نوع چراغ	رویه	پایه	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS460	چراغ سقفی دو لامپ	شیشه ای	فلزی	۸ عدد	۵۵۰/۰۰۰

سنسور های حرکتی توکار شيله



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC40A	سنسور هالوژنی (۴ برش)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۱۰۰ عدد	۷۹۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC42C	سنسور هالوژنی توکار (۸ برش)	۳۶۰ درجه	۲۰ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۶ متر	۵۰ عدد	۱/۱۹۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC45A	سنسور هالوژنی متحرک (۷ برش)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۸۹۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC45B	سنسور هالوژنی متحرک (۸ برش)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱ تا ۱/۸ متر	۵۰ عدد	۹۵۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC02E	سنسور دیواری توکار	۱۶۰ درجه	۹ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱ تا ۱/۸ متر	۱۰۰ عدد	۸۵۰/۰۰۰

سنسور های حرکتی روکار شيله




Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC05	تک سنسور سقفی روکار	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۶۹۵/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC05B	سنسور سقفی روکار (سه سنسور)	۳۶۰ درجه	۱۲ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۹۹۰/۰۰۰




Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC05K	سه سنسور سقفی روکار (حضور)	۳۶۰ درجه	۳ تا ۲۰ متر (قابل تنظیم)	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۱/۱۰۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC11	سنسور دیواری روکار	۱۸۰ درجه	۱۲ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱/۸ تا ۲/۵ متر	۵۰ عدد	۷۵۰/۰۰۰



مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC24F	سنسور یدکی پتلی PIR	۳۶۰ درجه	۶ متر	۲۵۰ عدد	۳۰۰/۰۰۰

سنسور های مایکروویو



Microwave Sensor

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC701E	سنسور مایکروویو توکار (مستقل از دما-عملکرد دقیق در دمای بالا)	۳۶۰ درجه	محدوده آشکار سازی دیوار از ۵ تا ۱۵ متر محدوده آشکار سازی سقف از ۱ تا ۸ متر	قابل نصب روی دیوار از ۱/۵ تا ۳/۵ متر قابل نصب روی سقف از ۸ تا ۲۲ متر (قابل تنظیم)	۱۰۰ عدد	۸۹۰/۰۰۰



Microwave Sensor

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC70C	سنسور مایکروویو سقفی روکار (مستقل از دما-عملکرد دقیق در دمای بالا)	۳۶۰ درجه	۱ تا ۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۶ متر	۵۰ عدد	۱/۲۹۰/۰۰۰



Real Presence Sensor

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
SC700BR	سنسور حضور واقعی (عملکرد با تنفس انسان)	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۱/۹۵۰/۰۰۰

سنسور های حرکتی روکار ویسنا



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS05M	تک سنسور سقفی روکار	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۴ متر	۱۰۰ عدد	۵۹۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS451	سنسور سریچ دار E27	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲ تا ۳/۵ متر	۵۰ عدد	۶۵۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS06B	سه سنسور سقفی روکار	۳۶۰ درجه	۳ تا ۱۲ متر (قابل تنظیم)	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۹۴۰/۰۰۰



Surface Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS09	سنسور دیواری روکار	۱۸۰ درجه	۱۲ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱/۸ تا ۲/۵ متر	۵۰ عدد	۶۸۰/۰۰۰



سنسور های حرکتی توکار ویسنا

Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS40B	سنسور هالوژنی (برش ۳/۵)	۳۶۰ درجه	۶ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۱۰۰ عدد	۵۶۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS42F	سنسور هالوژنی (برش ۸)	۳۶۰ درجه	۸ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۲/۲ تا ۴ متر	۵۰ عدد	۸۳۰/۰۰۰



Recessed Motion Sensor PIR

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS02E	سنسور دیواری توکار	۱۶۰ درجه	۹ متر	قابلیت نصب از ارتفاع ۱/۸ تا ۱ متر	۱۰۰ عدد	۸۰۰/۰۰۰



Microwave Sensor

سنسور مایکروویو

مدل	نوع سنسور	زاویه پوشش	محدوده آشکار سازی	ارتفاع نصب	تعداد در کارتن	قیمت (تومان)
VS70	سنسور مایکروویو روکار (مستقل از دما-عملکرد دقیق در دمای بالا)	۳۶۰ درجه	محدوده آشکار سازی ۱ تا ۸ متر (قابل تنظیم)	قابل نصب از ارتفاع ۱/۵ تا ۳/۵ متر	۵۰ عدد	۱/۱۰۰/۰۰۰